

【資料1】

平成27年度指定管理業務年間実施計画・実施状況表(作成例1.1)

施設名 因幡霊場

1. 設備等点検業務

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
空調設備点検	2/年	予定		12日						16日					
		実施		12日						16日					
		結果		良好						良好					
		対応													
地下タンク点検	1/年	予定								16日					
		実施								16日					
		結果									良好				
		対応													
冷温水機保守点検/ 冷却塔保守点検	5/年	予定	28日				5日			4日	19日		2日		
		実施	28日				5日			4日	19日		2日		
		結果	良好				良好			良好	良好		良好		
		対応													
電気工作物保守点検	6/年	予定	3日		3日		3日		2日		2日		2日		
		実施	3日		3日		3日		2日		2日		2日		
		結果	良好		良好		良好		良好		良好		良好		
		対応													
火葬炉設備点検	1/年	予定					30日								
		実施					30日	1日							
		結果					良好	良好							
		対応													
自動制御装置保守点検	2/年	予定	28日			13日									
		実施	23日			14日									
		結果	良好			良好									
		対応													
自動扉保守点検	4/年	予定		12日			21日			16日			15日		
		実施		12日			21日			16日			15日		
		結果		良好			良好			良好			良好		
		対応													
防火設備点検	2/年	予定								16日					15日
		実施								16日					15日
		結果									良好				良好
		対応													
ばい煙測定	2/年	予定			10日						11日				
		実施			10日						11日				
		結果			良好						良好				
		対応													

2. 清掃等業務

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
庭木剪定	1/年	予定						12から15日							
		実施						12から15日							
		備考													
草取り等	3/月	予定	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日	10から12日					冬季なし
		実施	25.27.29日	3.10.11日	5.6.7日	5.13.14日	1.2.17日	2.3.6日	4.10.12日	7.14.16日					
		備考													
館内清掃	毎日	予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		備考													
定期清掃	6/年	予定		12日		13日		19日		16日		18日		15日	
		実施		12日		13日		19日		16日		18日		15日	

